

産業廃棄物処分業許可証



住所 岩手県一関市花泉町日形字日形山2番地1

氏名 クリーンセンター花泉有限会社

代表取締役 佐藤 由佳  
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた者であることを証する

岩手県知事 達 増 拓 也



許可の年月日 令和 6年11月25日

許可の有効年月日 令和13年11月24日

1. 事業の範囲

(1) 中間処理 (圧縮梱包処理)

取扱う産業廃棄物  
・廃プラスチック類

以下余白

(2) 中間処理 (造粒固化処理)

取扱う産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)  
・汚泥

以下余白

(3) 中間処理 (破碎処理)

取扱う産業廃棄物 (自動車等破碎物であるものを除く。)  
・廃プラスチック類

- ・紙くず
- ・木くず
- ・繊維くず
- ・ゴムくず
- ・金属くず
- ・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)
- 及び陶磁器くず
- ・がれき類

以下余白

(4) 中間処理 (移動式造粒固化施設による造粒固化処理)

取扱う産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物であるものを除く。)  
・汚泥  
・がれき類 (セメント系固化剤等を添加した固化土に限る。)

以下余白

(5) 中間処理 (移動式破碎施設による破碎処理)

取扱う産業廃棄物 (自動車等破碎物であるものを除く。)  
・廃プラスチック類  
・紙くず  
・木くず

(以下、裏面記載)

- ・繊維くず
- ・ゴムくず
- ・金属くず
- ・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)  
及び陶磁器くず
- ・がれき類

以下余白

## 2. 事業の用に供するすべての施設

### (1) 圧縮梱包施設

ア 設置場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3
イ 設置年月日	平成23年7月19日
ウ 処理能力	廃プラスチック類 3.4t/日 (0.425t/時間)
エ 設置許可年月日	— (設置許可対象外施設)
オ 設置許可番号	— (設置許可対象外施設)
カ 保管施設	別表のとおり

### (2) 造粒固化施設Ⅰ

ア 設置場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3
イ 設置年月日	平成16年6月30日
ウ 処理能力	汚泥 336m3/日 (42m3/時間)
エ 設置許可年月日	— (設置許可対象外施設)
オ 設置許可番号	— (設置許可対象外施設)
カ 保管施設	別表のとおり

### (3) 造粒固化施設Ⅱ

ア 設置場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3
イ 設置年月日	平成27年4月21日
ウ 処理能力	汚泥 120m3/日 (15m3/時間)
エ 設置許可年月日	— (設置許可対象外施設)
オ 設置許可番号	— (設置許可対象外施設)
カ 保管施設	別表のとおり

### (4) 破碎施設Ⅰ

ア 設置場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3
・ (固定式)	盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3)
・ (移動式)	盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3)
イ 設置年月日	平成16年12月20日
ウ 処理能力	廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。) 13.45t/日 (1.681t/時間)
	紙くず 13.45t/日 (1.681t/時間)
	木くず 16.8t/日 (2.101t/時間)
	繊維くず 13.45t/日 (1.681t/時間)
	ゴムくず 16.8t/日 (2.101t/時間)
	金属くず(自動車等破砕物を除く。) 33.62t/日 (4.203t/時間)
	ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうち自動車等破砕物を除く。) 20.17t/日 (2.522t/時間)
エ 設置許可年月日	平成16年10月25日
オ 設置許可番号	第104007-17号
カ 保管施設	別表のとおり

### (5) 破碎施設Ⅱ

ア 設置場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3
・ (固定式)	盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3)
・ (移動式)	盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3)
イ 設置年月日	平成27年10月19日
ウ 処理能力	廃プラスチック類 2.88t/日 (0.36t/時間)
	紙くず 4.96t/日 (0.62t/時間)
	木くず 15.12t/日 (1.89t/時間)

(以下、2枚目記載)



四三六

繊維くず 3.28t/日 (0.41t/時間)  
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうち廃石膏ボードに限る。)

21.44t/日 (2.68t/時間)

エ 設置許可年月日 平成27年8月25日  
オ 設置許可番号 第115082-6号  
カ 保管施設 別表のとおり

(6) 破碎施設Ⅲ

ア 設置場所  
・ (固定式) 岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3  
・ (移動式) 盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3)

イ 設置年月日 平成27年10月19日  
ウ 処理能力 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず

198.72t/日 (24.84t/時間)

198.72t/日 (24.84t/時間)

エ 設置許可年月日 平成27年8月25日  
オ 設置許可番号 第115082-7号  
カ 保管施設 別表のとおり

(7) 移動式造粒固化施設Ⅰ

ア 設置場所 盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山1番73、2番1、2番2、2番3)

イ 設置年月日 平成16年6月30日  
ウ 処理能力 汚泥、がれき類(セメント系固化剤等を添加した固化土に限る。)

336m<sup>3</sup>/日 (42m<sup>3</sup>/時間)

エ 設置許可年月日 - (設置許可対象外施設)  
オ 設置許可番号 - (設置許可対象外施設)

(8) 移動式造粒固化施設Ⅱ

ア 設置場所 盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山1番73、2番1、2番2、2番3)

イ 設置年月日 平成27年4月21日  
ウ 処理能力 汚泥、がれき類(セメント系固化剤等を添加した固化土に限る。)

120m<sup>3</sup>/日 (15m<sup>3</sup>/時間)

エ 設置許可年月日 - (設置許可対象外施設)  
オ 設置許可番号 - (設置許可対象外施設)

(9) 移動式造粒固化施設Ⅲ

ア 設置場所 盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山1番73、2番1)

イ 設置年月日 平成29年5月15日  
ウ 処理能力 汚泥、がれき類(セメント系固化剤等を添加した固化土に限る。)

480m<sup>3</sup>/日 (60m<sup>3</sup>/時間)

エ 設置許可年月日 - (設置許可対象外施設)  
オ 設置許可番号 - (設置許可対象外施設)

(10) 移動式造粒固化施設Ⅳ

ア 設置場所 盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山1番73、2番1)

イ 設置年月日 令和3年1月6日  
ウ 処理能力 汚泥、がれき類(セメント系固化剤等を添加した固化土に限る。)

1,200m<sup>3</sup>/日 (150m<sup>3</sup>/時間)

エ 設置許可年月日 - (設置許可対象外施設)  
オ 設置許可番号 - (設置許可対象外施設)

(11) 移動式破碎施設Ⅰ

ア 設置場所 盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山1番73、2番1)

(以下、裏面記載)

イ 設置年月日 令和3年1月6日  
ウ 処理能力 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうちコンクリートくずに限る。)、がれき類  
1,400t/日(175t/時間)

エ 設置許可年月日 令和2年12月21日  
オ 設置許可番号 第120082-17号

(12) 移動式破碎施設Ⅱ

ア 設置場所 盛岡市を除く岩手県内の排出事業場(駐機場:岩手県一関市花泉町日形字日形山1番73、2番1)

イ 設置年月日 令和4年4月12日  
ウ 処理能力 廃プラスチック類(自動車等破碎物を除く。)

40.57t/日(5.071t/時間)

紙くず 39.46t/日(4.932t/時間)

木くず 39.46t/日(4.932t/時間)

繊維くず 40t/日(5t/時間)

ゴムくず 55.38t/日(6.923t/時間)

金属くず(自動車等破碎物を除く。)

40.57t/日(5.071t/時間)

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうち自動車等破碎物を除く。)

42.98t/日(5.373t/時間)

がれき類 41.14t/日(5.143t/時間)

エ 設置許可年月日 令和4年3月30日  
オ 設置許可番号 第12100721号  
以下余白

3. 許可の条件  
以下余白

4. 許可の更新又は変更の状況

平成14年11月25日 当初許可

平成15年4月3日 事業範囲の変更許可(事業の範囲に廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずの中間処理(移動式破碎施設による破碎処理)を追加したこと。)

平成16年9月10日 事業範囲の変更許可(事業の範囲に汚泥の中間処理(固化処理)を追加したこと。)

平成17年3月4日 事業範囲の変更許可(事業の範囲に廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずの中間処理(破碎処理)を追加したこと。)

平成19年11月25日 更新許可

平成23年8月9日 変更届出書受理

(1) 汚泥の固化施設(固定式及び移動式)に係る付帯設備及び処理工程(固化剤)を変更したこと

(2) 処分のための保管施設の概要を変更したこと

平成23年10月14日 事業範囲の変更許可(事業の範囲に廃プラスチック類の中間処理(圧縮梱包施設)を追加したこと。)

平成24年11月25日 更新許可

平成27年5月13日 変更届出書受理(造粒固化施設を1施設追加したこと。)

平成27年9月1日 変更届出書受理(保管施設の概要を変更したこと。)

平成27年10月22日 変更届出書受理(破碎処理施設を2施設追加したこと。)

平成27年12月14日 事業範囲の変更許可(事業の範囲にがれき類の中間処理(破碎処理)を追加したこと。)

平成29年5月24日 変更届出書受理(造粒固化施設を1施設追加したこと。)

平成29年11月25日 更新許可(優良認定)

令和3年2月18日 変更届出書受理

(以下、3枚目記載)



COPY

- (1) 移動式破碎施設を1施設追加したこと。
  - (2) 移動式造粒固化施設を1施設追加したこと。
  - (3) 移動式造粒固化施設の駐機場所を変更したこと。
  - 令和 3年 4月 8日 変更届出書受理 (代表者を佐藤謙吾から変更したこと。)
  - 令和 3年 6月 22日 変更届出書受理 (移動式造粒固化処理施設Ⅳの駐機場所の表記を変更したこと。)
  - 令和 3年 7月 7日 事業範囲の変更許可 (事業の範囲にがれき類 (セメント系固化剤等を添加した固化土に限る。) の中間処理 (移動式造粒固化施設による造粒固化処理) を追加したこと。)
  - 令和 4年 8月 19日 変更届出書受理 (移動式破碎処理施設を1施設追加したこと。)
  - 令和 6年 11月 25日 更新許可 (優良認定)
- 以下余白

5. 規則第10条の4第7項の規定による許可証の提出の有無 有
- 以下余白

COPY

四三三三

別表（保管施設の概要）

1 圧縮梱包施設に関するもの

所在地 岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3

廃棄物の種類		保管高さ (m)	保管面積 (m <sup>2</sup> )	保管体積 (m <sup>3</sup> )	保管重量 (t)	備 考
処分のための保管	廃プラスチック類	—	16.40	31.04	10.86	屋内保管
	廃プラスチック類	—	16.00	28.80	10.08	屋内保管
処分後の保管	廃プラスチック類	—	24.50	57.60	20.16	屋内保管



2 造粒固化施設 I 及び II に関するもの

所在地：岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3

廃棄物の種類		保管高さ (m)	保管面積 (m <sup>2</sup> )	保管体積 (m <sup>3</sup> )	保管重量 (t)	備 考
処分のための保管	汚泥 (造粒固化施設 I 及び II)	—	137.55	435.23	435.23	屋内保管
処分後の保管	汚泥 (造粒固化施設 I)	—	185.24	688.87	688.87	屋内保管
	汚泥 (造粒固化施設 II)	—	上記のうち 112.12	上記のうち 416.95	上記のうち 416.95	

(以下、4枚目記載)

3 破碎施設に関するもの

(1) 破碎施設 I

所在地：岩手県一関市花泉町日形字日形山 2 番 1、2 番 2、2 番 3

廃棄物の種類		保管高さ (m)	保管面積 (m <sup>2</sup> )	保管体積 (m <sup>3</sup> )	保管重量 (t)	備 考	
処分のための保管	廃プラスチック類	—	29.00	60.90	21.31	屋内保管 (破碎処理棟)	
		—	16.40	31.04	10.86	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟)	
	紙くず	—	11.20	23.52	7.05	屋内保管 (破碎処理棟)	
		—	1.62	1.94	0.58	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟)	
	木くず	—	24.40	51.24	28.18	屋内保管 (破碎処理棟)	
		—	1.62	1.94	1.06	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟)	
	繊維くず	—	4.00	11.20	1.34	屋内保管 (破碎処理棟)	
		—	1.62	1.94	0.23	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟)	
	ゴムくず	—	1.00	2.00	1.04	屋内保管 (破碎処理棟)	
		—	1.62	1.94	1.00	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟)	
	金属くず	—	7.09	14.89	16.82	屋内保管 (破碎処理棟)	
		—	1.62	1.94	2.19	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟)	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	—	8.51	17.87	17.87	屋内保管 (破碎処理棟)	
		—	1.62	1.94	1.94	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟)	
	廃石膏ボード	—	12.14	25.49	16.57	屋内保管 (破碎処理棟)	
	上記の混合廃棄物（廃石膏ボードを除く）	—	31.00	58.20	15.13	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟)	
	処分後の保管	廃プラスチック類	—	29.18	61.29	21.45	屋内保管 (破碎処理棟)
		紙くず	—	11.20	23.52	7.05	
木くず		—	24.40	51.24	28.18		
繊維くず		—	3.10	4.80	0.57		
ゴムくず		—	1.00	2.00	1.04		
金属くず		—	7.00	14.70	16.61		
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		—	28.31	59.45	59.45		
廃石膏ボード		—	22.40	47.04	47.04		

(以下、裏面記載)

四三三三

COPY

## (2) 破碎施設Ⅱ

所在地：岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3

廃棄物の種類		保管高さ (m)	保管面積 (㎡)	保管体積 (㎥)	保管重量 (t)	備考
処分のための保管	廃プラスチック類	—	45.40	91.94	32.17	屋内保管 破碎処理棟 手選別・圧縮梱包処理棟 ※1
	木くず	—	26.02	53.18	29.24	屋内保管 破碎処理棟 手選別・圧縮梱包処理棟 ※1
	廃石膏ボード	—	12.14	25.49	16.57	破碎処理棟※2
	紙くず	—	12.82	25.46	7.63	屋内保管 破碎処理棟 手選別・圧縮梱包処理棟 ※1
	繊維くず	—	5.62	13.14	1.57	屋内保管 破碎処理棟 手選別・圧縮梱包処理棟 ※1
	混合廃棄物（廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず） （廃石膏ボードを除く）	—	31.00	58.20	15.13	屋内保管 手選別・圧縮梱包処理棟 ※2
処分後の保管	廃プラスチック類	—	29.18	61.29	21.45	破碎処理棟※1
	木くず	—	24.40	51.24	28.18	破碎処理棟※1
	廃石膏ボード	—	22.40	47.04	30.58	破碎処理棟※2
	紙くず	—	11.20	23.52	7.05	破碎処理棟※1
	繊維くず	—	3.10	4.80	0.57	破碎処理棟※1

※1 破碎施設Ⅰと兼用

※2 破碎施設Ⅰ及びⅢと兼用

(以下、5枚目記載)



## (3) 破碎施設Ⅲ

所在地：岩手県一関市花泉町日形字日形山2番1、2番2、2番3

廃棄物の種類		保管高さ (m)	保管面積 (㎡)	保管体積 (m <sup>3</sup> )	保管重量 (t)	備考
処分のための保管	コンクリートがら	1.925	52.65	26.81	39.67	屋外保管
	アスファルトがら	1.125	36.00	16.45	24.34	屋外保管
	その他がれき類	1.125	36.00	16.45	24.34	屋外保管
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	—	10.13	19.81	19.81	屋内保管 (破碎処理棟) (手選別・圧縮処理棟) ※1
	廃石膏ボード	—	12.14	25.49	16.57	屋内保管 (破碎処理棟) ※2
	混合廃棄物 (廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず) (廃石膏ボードを除く)	—	31.00	58.20	15.13	屋内保管 (手選別・圧縮処理棟) ※2
処分後の保管	コンクリート製品	1.925	85.95	55.15	81.62	屋外保管
	アスファルト製品	1.125	36.00	16.45	24.34	屋外保管
	その他がれき類	1.125	36.00	16.45	24.34	屋外保管
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	—	28.31	59.45	59.45	屋内保管 (破碎処理棟) ※1
	廃石膏ボード	—	22.40	47.04	30.58	屋内保管 (破碎処理棟) ※2
	金属くず	—	7.00	14.70	16.61	屋内保管 (破碎処理棟) ※1

※1 破碎施設Ⅰと兼用

※2 破碎施設Ⅰ及びⅡと兼用

以下余白