分析結果報告書

第 202105055 号
2021年5月19日

クリーンセンター花泉有限会社　様

株式会社　日新環境調査センター
計量証明事業所　東京都登録第655号(濃度)
〒123-0853　東京都足立区本木2－18－29
TEL 03-3886-2105　FAX 03-3880-7959
計量管理者　山中孝純
(登録番号第9795号)
営業部　山田明言

試料名	流動化処理土		
受付年月日	2021年5月10日	受付方法	持込
採取日時	2021年5月7日	採取者名	クリーンセンター花泉有限会社 星拓也
採取場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番地1		
分析年月日	2021年5月10日　～　2021年5月19日		
件名			
(注) 受取及び持込試料の場合、上記内容は依頼者のお申し出により記入しました。			

上記試料に対する分析結果を下記のとおり報告します。

分析項目	単位	分析結果	定量限界	分析方法	判定基準
(溶出試験)		－	－	(平成3年 環境庁告示第46号)	－
カドミウム	mg／L	不検出	0.0003	JIS K 0102-55.4	0.003
全シアン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0102-38.1.2及び38.5	不検出
有機燐	mg／L	不検出	0.1	昭和49年 環告第64号付表1	不検出
鉛	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0102-54.4	0.01
六価クロム	mg／L	0.03	0.01	JIS K 0102-65.2.1	0.05
砒素	mg／L	0.003	0.001	JIS K 0102-61.4	0.01
総水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表2	0.0005
アルキル水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表3	不検出
ＰＣＢ	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表4	不検出
ジクロロメタン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.02
四塩化炭素	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
クロロエチレン	mg／L	不検出	0.0002	平成9年 環告第10号付表	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg／L	不検出	0.0004	JIS K 0125-5.2	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.004	JIS K 0125-5.2	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0125-5.2	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.0006	JIS K 0125-5.2	0.006
トリクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
テトラクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
1,3-ジクロロプロペン	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
チウラム	mg／L	不検出	0.0006	昭和46年 環告第59号付表5	0.006
シマジン	mg／L	不検出	0.0003	昭和46年 環告第59号付表6	0.003
チオベンカルブ	mg／L	不検出	0.002	昭和46年 環告第59号付表6	0.02
ベンゼン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
セレン	mg／L	0.002	0.001	JIS K 0102-67.4	0.01
ふっ素	mg／L	0.17	0.08	JIS K 0102-34.4	0.8
ほう素	mg／L	0.2	0.2	JIS K 0102-47.3	1
1,4-ジオキサン	mg／L	不検出	0.005	昭和46年 環告第59号付表8	0.05
		-以下余白-			
備考	結果欄の不検出は定量限界値未満を示します。				

分析結果報告書

第 202107238 号
2021年7月27日

クリーンセンター花泉有限会社　様

株式会社　日新環境調査センター
計量証明事業所　東京都登録第655号（濃度）
〒123-0853　東京都足立区本木２－１８－２９
TEL 03-3886-2105　FAX 03-3880-7959
計量管理者　山中孝純
（登録番号第9795号）
営業部　山田明言

試料名	流動化処理土		
受付年月日	2021年7月16日	受付方法	持込
採取日時	2021年7月15日	採取者名	クリーンセンター花泉有限会社 菅原勝
採取場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番地1		
分析年月日	2021年7月16日　～　2021年7月27日		
件名			
（注）受取及び持込試料の場合、上記内容は依頼者のお申し出により記入しました。			

上記試料に対する分析結果を下記のとおり報告します。

分析項目	単位	分析結果	定量限界	分析方法	判定基準
（溶出試験）		－	－	（平成3年 環境庁告示第46号）	－
カドミウム	mg／L	不検出	0.0003	JIS K 0102-55.4	0.003
全シアン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0102-38.1.2及び38.5	不検出
有機燐	mg／L	不検出	0.1	昭和49年 環告第64号付表1	不検出
鉛	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0102-54.4	0.01
六価クロム	mg／L	0.08	0.01	JIS K 0102-65.2.1	0.05
砒素	mg／L	0.006	0.001	JIS K 0102-61.4	0.01
総水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表2	0.0005
アルキル水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表3	不検出
ＰＣＢ	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表4	不検出
ジクロロメタン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.02
四塩化炭素	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
クロロエチレン	mg／L	不検出	0.0002	平成9年 環告第10号付表	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg／L	不検出	0.0004	JIS K 0125-5.2	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.004	JIS K 0125-5.2	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0125-5.2	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.0006	JIS K 0125-5.2	0.006
トリクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
テトラクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
1,3-ジクロロプロペン	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
チウラム	mg／L	不検出	0.0006	昭和46年 環告第59号付表5	0.006
シマジン	mg／L	不検出	0.0003	昭和46年 環告第59号付表6	0.003
チオベンカルブ	mg／L	不検出	0.002	昭和46年 環告第59号付表6	0.02
ベンゼン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
セレン	mg／L	0.002	0.001	JIS K 0102-67.4	0.01
ふっ素	mg／L	0.54	0.08	JIS K 0102-34.4	0.8
ほう素	mg／L	不検出	0.2	JIS K 0102-47.3	1
1,4-ジオキサン	mg／L	不検出	0.005	昭和46年 環告第59号付表8	0.05
		-以下余白-			
備考	結果欄の不検出は定量限界値未満を示します。				

分析結果報告書

第 202110210-04 号
2021年10月28日

クリーンセンター花泉有限会社　様

株式会社　日新環境調査センター
計量証明事業所　東京都登録第655号（濃度）
〒123-0853　東京都足立区本木２－８－２９
TEL 03-3886-2105　FAX 03-3880-7959
計量管理者　山中孝純
（登録番号第9795号）
営業部　山田明言

試料名	流動化処理土		
受付年月日	2021年10月19日	受付方法	持込
採取日時	2021年10月18日	採取者名	クリーンセンター花泉有限会社 星拓也
採取場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番地1		
分析年月日	2021年10月19日　～　2021年10月28日		
件名			
（注）受取及び持込試料の場合、上記内容は依頼者のお申し出により記入しました。			

上記試料に対する分析結果を下記のとおり報告します。

分析項目	単位	分析結果	定量限界	分析方法	判定基準
（溶出試験）		－	－	（平成3年 環境庁告示第46号）	－
カドミウム	mg／L	0.0004	0.0003	JIS K 0102-55.4	0.003
全シアン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0102-38.1.2及び38.5	不検出
有機燐	mg／L	不検出	0.1	昭和49年 環告第64号付表1	不検出
鉛	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0102-54.4	0.01
六価クロム	mg／L	0.03	0.01	JIS K 0102-65.2.1	0.05
砒素	mg／L	0.003	0.001	JIS K 0102-61.4	0.01
総水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表2	0.0005
アルキル水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表3	不検出
ＰＣＢ	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表4	不検出
ジクロロメタン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.02
四塩化炭素	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
クロロエチレン	mg／L	不検出	0.0002	平成9年 環告第10号付表	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg／L	不検出	0.0004	JIS K 0125-5.2	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.004	JIS K 0125-5.2	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0125-5.2	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.0006	JIS K 0125-5.2	0.006
トリクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
テトラクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
1,3-ジクロロプロペン	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
チウラム	mg／L	不検出	0.0006	昭和46年 環告第59号付表5	0.006
シマジン	mg／L	不検出	0.0003	昭和46年 環告第59号付表6	0.003
チオベンカルブ	mg／L	不検出	0.002	昭和46年 環告第59号付表6	0.02
ベンゼン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
セレン	mg／L	0.002	0.001	JIS K 0102-67.4	0.01
ふっ素	mg／L	0.42	0.08	JIS K 0102-34.4	0.8
ほう素	mg／L	不検出	0.2	JIS K 0102-47.3	1
1,4-ジオキサン	mg／L	不検出	0.005	昭和46年 環告第59号付表8	0.05
		-以下余白-			
備考	結果欄の不検出は定量限界値未満を示します。				

分析結果報告書

第 202201080 号
2022年1月25日

クリーンセンター花泉有限会社　様

株式会社　日新環境調査センター
計量証明事業所　東京都登録第655号（濃度）
〒123-0853　東京都足立区本木2－18－29
TEL 03-3886-2105　FAX 03-3880-7959
計量管理者　山中孝純
（登録番号第9795号）
営業部　山田明言

試料名	流動化処理土		
受付年月日	2022年1月11日	受付方法	持込
採取日時	2022年1月8日	採取者名	クリーンセンター花泉有限会社 星拓也
採取場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番地1		
分析年月日	2022年1月11日　～　2022年1月25日		
件名			
（注）受取及び持込試料の場合、上記内容は依頼者のお申し出により記入しました。			

上記試料に対する分析結果を下記のとおり報告します。

分析項目	単位	分析結果	定量限界	分析方法	判定基準
（溶出試験）		－	－	（平成3年 環境庁告示第46号）	－
カドミウム	mg／L	不検出	0.0003	JIS K 0102-55.4	0.003
全シアン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0102-38.1.2及び38.5	不検出
有機燐	mg／L	不検出	0.1	昭和49年 環告第64号付表1	不検出
鉛	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0102-54.4	0.01
六価クロム	mg／L	0.05	0.01	JIS K 0102-65.2.1	0.05
砒素	mg／L	0.003	0.001	JIS K 0102-61.4	0.01
総水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表2	0.0005
アルキル水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表3	不検出
ＰＣＢ	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表4	不検出
ジクロロメタン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.02
四塩化炭素	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
クロロエチレン	mg／L	不検出	0.0002	平成9年 環告第10号付表	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg／L	不検出	0.0004	JIS K 0125-5.2	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.004	JIS K 0125-5.2	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0125-5.2	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.0006	JIS K 0125-5.2	0.006
トリクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
テトラクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
1,3-ジクロロプロペン	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
チウラム	mg／L	不検出	0.0006	昭和46年 環告第59号付表5	0.006
シマジン	mg／L	不検出	0.0003	昭和46年 環告第59号付表6	0.003
チオベンカルブ	mg／L	不検出	0.002	昭和46年 環告第59号付表6	0.02
ベンゼン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
セレン	mg／L	0.001	0.001	JIS K 0102-67.4	0.01
ふっ素	mg／L	0.34	0.08	JIS K 0102-34.4	0.8
ほう素	mg／L	不検出	0.2	JIS K 0102-47.3	1
1,4-ジオキサン	mg／L	不検出	0.005	昭和46年 環告第59号付表8	0.05
		-以下余白-			
備考	結果欄の不検出は定量限界値未満を示します。				

分析結果報告書

第 202202037-04 号
2022年2月17日

クリーンセンター花泉有限会社　様

株式会社　日新環境調査センター
計量証明事業所　東京都登録第655号（濃度）
〒123-0853　東京都足立区本木2－8－29
TEL 03-3886-2105　FAX 03-3880-7959
計量管理者　山中孝純
（登録番号第9795号）
営業部　山田明言

試料名	流動化処理土		
受付年月日	2022年2月2日	受付方法	持込
採取日時	2022年2月1日	採取者名	クリーンセンター花泉有限会社 星拓也
採取場所	岩手県一関市花泉町日形字日形山2番地1		
分析年月日	2022年2月2日　～　2022年2月17日		
件名			
（注）受取及び持込試料の場合、上記内容は依頼者のお申し出により記入しました。			

上記試料に対する分析結果を下記のとおり報告します。

分析項目	単位	分析結果	定量限界	分析方法	判定基準
（溶出試験）		－	－	（平成3年 環境庁告示第46号）	－
カドミウム	mg／L	不検出	0.0003	JIS K 0102-55.4	0.003
全シアン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0102-38.1.2及び38.5	不検出
有機燐	mg／L	不検出	0.1	昭和49年 環告第64号付表1	不検出
鉛	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0102-54.4	0.01
六価クロム	mg／L	0.03	0.01	JIS K 0102-65.2.1	0.05
砒素	mg／L	0.003	0.001	JIS K 0102-61.4	0.01
総水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表2	0.0005
アルキル水銀	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表3	不検出
ＰＣＢ	mg／L	不検出	0.0005	昭和46年 環告第59号付表4	不検出
ジクロロメタン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.02
四塩化炭素	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
クロロエチレン	mg／L	不検出	0.0002	平成9年 環告第10号付表	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg／L	不検出	0.0004	JIS K 0125-5.2	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.002	JIS K 0125-5.2	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	不検出	0.004	JIS K 0125-5.2	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.1	JIS K 0125-5.2	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	不検出	0.0006	JIS K 0125-5.2	0.006
トリクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
テトラクロロエチレン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
1,3-ジクロロプロペン	mg／L	不検出	0.0002	JIS K 0125-5.2	0.002
チウラム	mg／L	不検出	0.0006	昭和46年 環告第59号付表5	0.006
シマジン	mg／L	不検出	0.0003	昭和46年 環告第59号付表6	0.003
チオベンカルブ	mg／L	不検出	0.002	昭和46年 環告第59号付表6	0.02
ベンゼン	mg／L	不検出	0.001	JIS K 0125-5.2	0.01
セレン	mg／L	0.002	0.001	JIS K 0102-67.4	0.01
ふっ素	mg／L	0.36	0.08	JIS K 0102-34.4	0.8
ほう素	mg／L	不検出	0.2	JIS K 0102-47.3	1
1,4-ジオキサン	mg／L	不検出	0.005	昭和46年 環告第59号付表8	0.05
		-以下余白-			
備考	結果欄の不検出は定量限界値未満を示します。				